

2004-05-13

## JETELOVINY:

## Listy:

TROJČETNÉ		PĚTIČETNÉ	JARMOVÉ = SPĚŘENÉ
Jetelový typ	Vojtěškový typ		

Jarmové = spěřené:

- jednojarmové
- vícejarmové

- sudý
- lichý

LISTY:

- s kresbou
- bez kresby

- lysé
- chlupaté

- lasklé
- matné

## Lodyha:

- kulatá
- čtverhraná

- dutá
- vyplněná

- lysá
- chlupatá

## Květenství:

STRBOUL



OKOLÍK



HROZEN



# Dělení jetelovin podle květenství:

## ● STRBOUL:

\* ČERVENÝ:

Jetel luční - kulatá lodyha, lysá, list trojčetný jetelového typu, kresba na listu, chlupatý



Jetel nachový - lodyha chlupatá, kulatá, list trojčetný jetelový bez kresby, strboul protáhlý, červená barva

\* BÍLÝ:  
(naněšovský)

Jetel plazivý - listy skresbou, lysé, lesklé, index  $\sigma : d = 1:1$



Jetel zvrhlý - lodyha kulatá, lysá, listy bez kresby a po ohradu vroubkované, bílý strboul ne dlouhý stopce, spodní listy neustále horní větvi

\* ŽLUTÝ: Úročník lékařský - listy lichosperné

Tolice jetelová



-čtverhranná lodyha, řídce chlupatá, strboul jako nehet malý, listy trojčetné vejčkovitého typu

● OKOLÍK: Štírovník růžkatý - žlutý okolík, pětičetné listy

Čičorka pestrá - čtverhranná dutá lodyha, lichosperné listy, listy lysé, hladké, lesklé, měkké

## ● HROZEN:

\* RŮŽOVÝ: Vičelec ligrus - hrozen velký, nížový, listy lichosperné, chloupkate





\* MODRÝ: Vojtěška setá - lodyha čtverhranná, lysá, listy trojčetné  
vojtěškového typu, list v horní třetině  
vroubkoraný



Vikev - sudosperéni' vícejarmé listy

\* ŽLUTÝ: Hrachor luční - sudosperéni' jednojarmý list



Vojtěška srpovitá - žlutý stažený hrozen (skoro jako okolič), úplně  
stejná jako Vojtěška, ale protíná hodně malá

\* BÍLÝ: Komonice bílá - stejná jako vojtěška, list trojčetný vojtěškového typu,  
listky vroubkorané po celém obvodu

#### J Opravy:

Údajně Tolice dětelová místo Tolice jetelová.

Jeteloviny u popisků umístěny chybně.